DROGUERÍA

Medtronic

Engineering the extraordinary

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Sensores para oximetría cerebral y de pulso

Conseguí productos Medtronic a través de Droguería P9

- **INVOS™** Oximetría regional · rSO_2
- **Nellcor™** Oximetría de pulso · SpO_2







16 SENSORES

2 MONITORES

WhatsApp +54 9 381 590-4092

p9salud@gmail.com

drogueriap9.com.ar

La Plata 1220 · San Miguel de Tucumán

Medtronic
Engineering the extraordinary

Las líneas INVOS™ y Nellcor™ de Medtronic, a través de Droguería P9.

Medtronic es una compañía global de tecnología médica, fundada en 1949. Este catálogo reúne los 16 sensores de oximetría INVOS™ y Nellcor™ que comercializamos, ordenados por línea, y dos kits de monitores Nellcor™. De cada producto te contamos para qué sirve, para qué paciente está indicado y con qué monitor funciona.

INVOS™ · oximetría regional (rSO_2)

- Mide de forma continua y no invasiva la saturación regional de oxígeno (rSO_2) del cerebro o del tejido que queda debajo del sensor.
- Se usa en quirófano y en terapia intensiva, en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- Cada monitor usa sus propios sensores: hay para el INVOS™ 7100 y para el INVOS™ 5100C.

Nellcor™ · oximetría de pulso (SpO_2)

- Mide de forma continua la saturación arterial de oxígeno (SpO_2) y la frecuencia de pulso.
- Incluye sensores adhesivos de un solo paciente y reutilizables, del neonato al adulto.
- Funcionan con monitores Nellcor™ con tecnología OxiMax™ y con monitores de otras marcas que incorporan oximetría Nellcor™.

Un sensor para cada paciente

Cada sensor está indicado para un rango de peso, que figura en cada página junto al código.


Adulto


Pediátrico


Lactante


Neonato

INVOS™
Oximetría regional · rSO_2



Nellcor™
Oximetría de pulso · SpO_2



16	2	Desde 1949
SENSORES	MONITORES	TRAYECTORIA MEDTRONIC

Contenido

- Guía rápida: qué sensor va con cada monitor y cada paciente — 3
- INVOS™ 7100: sensores para adultos y pediátricos — 4
- INVOS™ OxyAlert™: sensor neonatal — 5
- INVOS™ 5100C: sensores SomaSensor™ — 6
- Nellcor™ MAX: sensores adhesivos — 7
- Nellcor™ OxySoft™: sensor con adhesivo de silicona — 8
- Nellcor™ Oxiband: sensores reutilizables — 9
- Monitores Nellcor™: kit PM10N y kit Libra — 10
- Cómo pedir — 12

Cómo leer las listas. Código: la referencia de Medtronic con la que se pide cada producto. **Paciente:** el rango de peso para el que está indicado. **Envase:** cómo se vende. Debajo de cada foto figuran los códigos de los productos que muestra. Las fotos son ilustrativas.

GUÍA RÁPIDA

Qué sensor va con cada monitor y cada paciente

INVOS™: según el monitor

fijate primero qué monitor tenés

PACIENTE	INVOS™ 7100	INVOS™ 5100C	PÁGINA
Adulto más de 40 kg	**PMSENS71-A**	**SAFB-SM/INTL** o PMSENS71-A	4 y 6
Pediátrico según el monitor	**PMSENS71-P** 4 a 40 kg	**SPFB/INTL** menos de 40 kg	4 y 6
Neonato menos de 5 kg	**CNN/SNN** con cable adaptador PMAC71RIC	**CNN/SNN**	5

El INVOS™ 5100C es la generación anterior al INVOS™ 7100. Los sensores de un monitor no sirven en el otro, salvo los que figuran en las dos columnas.

Nellcor™: según el peso del paciente

con monitores OxiMax™

PACIENTE	DESCARTABLE	REUTILIZABLE	PÁGINA
Neonato menos de 3 kg	**MAX-N-I · OXYSOFTN**	**OXI-A/N**	7, 8 y 9
Lactante 3 a 20 kg	**MAX-I-I**	**OXI-P/I**	7 y 9
Pediátrico 10 a 50 kg	**MAX-P-I**	**OXI-P/I** hasta 40 kg	7 y 9
Adulto más de 30 kg	**MAXAI** más de 30 kg **MAX-N-I · OXYSOFTN** más de 40 kg	**OXI-A/N** más de 40 kg	7, 8 y 9

INVOS™



PMSENS71-A
Adulto · pág. 4



PMSENS71-P
Pediátrico · pág. 4



CNN/SNN
Neonato · pág. 5



SAFB-SM/INTL
Adulto · pág. 6

Nellcor™



MAXAI
Adulto · pág. 7



MAX-I-I
Lactante · pág. 7



MAX-N-I
Neonato · pág. 7



OXYSOFTN
Piel frágil · pág. 8

OXI-A/N
OXI-P/I

Reutilizables · pág. 9

ANTES DE PEDIR

- **INVOS™.** Fijate qué monitor tenés: 7100 o 5100C. Cada uno usa sus propios sensores.
- **Nellcor™.** El monitor tiene que ser Nellcor™ con tecnología OxiMax™ o incorporar oximetría Nellcor™.
- **El paciente.** El sensor se elige según su peso.
- **Cables y repuestos.** Si necesitás un cable o bandas de repuesto, consultanos.

rSO_2 y SpO_2 no miden lo mismo

rSO_2 es la saturación regional de oxígeno: la del tejido que queda debajo del sensor, sea el cerebro (con el sensor en la frente) u otra zona del cuerpo.

SpO_2 es la saturación arterial de oxígeno. Se mide con el sensor en un dedo, el pie o la mano.

Cómo pedir

Pasanos el código y la cantidad de cada producto, y contanos qué monitor tenés. Te respondemos con precio y disponibilidad.

WhatsApp +54 9 381 590-4092

o por mail: p9salud@gmail.com

Sensores de rSO_2 para INVOS™ 7100

Adulto · más de 40 kg · Pediátrico · 4 a 40 kg



PMSENS71-A

Para monitorear la oxigenación cerebral y somática

Sensores adhesivos descartables, de un solo paciente, para el sistema de oximetría regional INVOS™ 7100.

Qué miden. La saturación regional de oxígeno (rSO_2) del tejido que queda debajo del sensor, de forma continua y no invasiva.

Dónde se colocan. Para el monitoreo cerebral, en la frente, a derecha e izquierda. Para el somático, sobre la zona que se quiere monitorear: por ejemplo, la pantorrilla, el brazo, el antebrazo o el tórax.

Cómo se conectan. Al preamplificador del INVOS™ 7100, mediante el cable de sensor reutilizable del sistema.

Un solo paciente · Envasado no estéril · Sin látex de caucho natural · Sin DEHP ni BPA



PMSENS71-P

Características

- Usan cuatro longitudes de onda: dos para seguir la tendencia de la rSO_2 y dos para detectar si el sensor se despegó.
- Tienen perforaciones que ayudan a que el sensor no se mueva cuando el paciente transpira.
- Cada sensor está identificado, para reconocerlo y ajustarlo rápido.
- Se pueden usar junto con sensores BIS™: están probados para que los dos sistemas no se interfieran, siempre que las ventanas de los sensores no se superpongan.
- El sensor para adultos es más chico que el del INVOS™ 5100C.

Adulto

más de 40 kg · 3 presentaciones

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE
PMSENS71-A-5	Sensor de rSO_2 para adultos INVOS™ 7100	Caja x 5
PMSENS71-A-10	Sensor de rSO_2 para adultos INVOS™ 7100	Caja x 10
PMSENS71-A-20	Sensor de rSO_2 para adultos INVOS™ 7100	Caja x 20

Pediátrico

4 a 40 kg · 3 presentaciones

CÓDIGO	PRODUCTO	ENVASE
PMSENS71-P-5	Sensor de rSO_2 pediátrico INVOS™ 7100	Caja x 5
PMSENS71-P-10	Sensor de rSO_2 pediátrico INVOS™ 7100	Caja x 10
PMSENS71-P-20	Sensor de rSO_2 pediátrico INVOS™ 7100	Caja x 20

A TENER EN CUENTA

- En monitoreos prolongados, Medtronic recomienda cambiar el sensor cada 24 horas, o antes si el adhesivo ya no sella bien contra la piel.
- El sensor para adultos también está indicado para el INVOS™ 5100C. El pediátrico es solo para el 7100: para el 5100C está el SPFB/INTL (página 6).

MEDTRONIC · INVOS™ · OXIMETRÍA REGIONAL

Sensor neonatal OxyAlert™ NIRSensor

Neonatos y lactantes · menos de 5 kg



CNN/SNN

Para neonatos y lactantes de menos de 5 kg

Sensor adhesivo descartable, de un solo paciente, para los sistemas de oximetría regional INVOS™.

Qué mide. La saturación regional de oxígeno (rSO_2), cerebral o somática, de forma continua y no invasiva.

Cómo es. Chico y blando, con una almohadilla adhesiva pequeña y un adhesivo hidrocoloide suave, pensado para la piel frágil del neonato.

Hasta cuatro sitios. El monitor admite hasta cuatro sensores a la vez, en las zonas que elija el equipo tratante.

Un solo paciente · Envasado no estéril · Adhesivo hidrocoloide · Sin látex de caucho natural · Precalibrado

En el INVOS™ 5100C

El sensor trae su propio cable, que se enchufa directamente al preamplificador.

Sensor CNN/SNN → Preamplificador INVOS™ 5100C

En el INVOS™ 7100

Necesita el cable adaptador reutilizable PMAC71RIC, que se pide por separado: consultanos.

Sensor CNN/SNN → Cable adaptador PMAC71RIC → Sistema INVOS™ 7100

Dónde se coloca

Cerebral. En la frente, a derecha o a izquierda.

Somático. Sobre la zona que se quiere monitorear: flanco posterior, abdomen, tórax, brazo, antebrazo, muslo o pantorrilla.

OxyAlert™ NIRSensor

1 producto

CÓDIGO	PRODUCTO	PACIENTE	ENVASE
CNN/SNN	Sensor de rSO_2 neonatal OxyAlert™ NIRSensor	Menos de 5 kg	Por unidad

MEDIDAS DEL SENSOR	CABLE	ADHESIVO
6,9 × 2,5 cm	**Integrado, de 1,5 m**	**Hidrocoloide de grado médico**

A TENER EN CUENTA

- En un mismo monitor no se pueden usar a la vez sensores INVOS™ de distinto tipo (para adultos, pediátricos y neonatales).
- Revisar el estado de la piel al menos cada 24 horas. En monitoreos prolongados, cambiar el sensor si el adhesivo ya no sella bien.
- Es de un solo paciente: no se reutiliza ni se esteriliza.

Sensores SomaSensor™ para INVOS™ 5100C

Adulto · más de 40 kg | Pediátrico · menos de 40 kg



SAFB-SM/INTL



INVOS™ 5100C

El monitor trabaja con preamplificadores, cables reutilizables y hasta cuatro SomaSensor™ a la vez.

Para los monitores INVOS™ 5100C

Sensores adhesivos descartables, de un solo paciente, para los sistemas INVOS™ 5100, 5100B y 5100C.

Qué miden. La saturación regional de oxígeno (rSO_2), cerebral o somática, de forma continua y no invasiva.

Generación anterior. El INVOS™ 5100C es el monitor de la generación anterior al INVOS™ 7100 y usa sus propios sensores.

Cómo reconocerlos. El modelo viene impreso en cada sensor: en el de adultos dice SAFB-SM.

¿Tenés un INVOS™ 7100? Sus sensores están en la página 4.

Un solo paciente | Envasado no estéril | Sin látex de caucho natural | Adhesivo hipoalergénico de grado médico

SomaSensor™ 2 productos

CÓDIGO	PRODUCTO	PACIENTE	ENVASE
SAFB-SM/INTL	Sensor de rSO_2 para adultos SomaSensor™	Más de 40 kg	Caja x 10
SPFB/INTL	Sensor de rSO_2 pediátrico SomaSensor™	Menos de 40 kg	Caja x 10

Cómo se conectan

Con los cables de sensor reutilizables del sistema INVOS™ 5100C, que van al preamplificador.

Sensor SAFB-SM o SPFB → **Cable reutilizable** del sistema 5100C → **Preamplificador** del sistema 5100C → **Monitor** INVOS™ 5100C

Dónde se colocan

Cerebral. En la frente, a derecha e izquierda.

Somático. Sobre la zona del cuerpo que se quiere monitorear, a criterio del equipo tratante.

El mismo paciente, en cada monitor equivalencias

PACIENTE	INVOS™ 5100C	INVOS™ 7100
Adulto · más de 40 kg	**SAFB-SM/INTL**	**PMSENS71-A**
Pediátrico	**SPFB/INTL** · menos de 40 kg	**PMSENS71-P** · 4 a 40 kg
Neonato · menos de 5 kg	**CNN/SNN**	**CNN/SNN** · con cable PMAC71RIC

A TENER EN CUENTA

- Los SomaSensor™ son solo para los sistemas INVOS™ 5100, 5100B y 5100C. No funcionan en el INVOS™ 7100.
- En monitoreos prolongados, Medtronic recomienda cambiar el sensor cada 24 horas, o antes si el adhesivo ya no sella bien contra la piel.
- Antes de pedir, confirmá el modelo del monitor.

MEDTRONIC · NELLCOR™ · OXIMETRÍA DE PULSO

Sensores adhesivos de SpO_2 Nellcor™ MAX

4 medidas · del neonato al adulto



MAXAI



MAX-I-I · MAX-P-I



MAX-N-I

Qué sensor corresponde a cada peso



Para oximetría de pulso continua

Sensores adhesivos descartables, de un solo paciente, con vendaje resistente al desgarro.

Qué miden. La saturación arterial de oxígeno (SpO_2) y la frecuencia de pulso, de forma continua y no invasiva.

Tecnología OxiMax™. La calibración viene en el propio sensor. Funcionan con monitores Nellcor™ con tecnología OxiMax™ y con monitores de otras marcas que incorporan oximetría Nellcor™.

Si los conocés por el modelo anterior. Cada MAX corresponde a un Oxisensor II de la generación anterior: D-25, D-20, I-20 o N-25. La tabla indica cuál.

Un solo paciente · Sin látex de caucho natural · Aptos para monitoreo prolongado · Tecnología OxiMax™

CÓDIGO	PRODUCTO	PACIENTE	MODELO ANTERIOR	ENVASE
MAXAI	Sensor adhesivo para adultos	Más de 30 kg	D-25	Caja x 24
MAX-P-I	Sensor adhesivo pediátrico	10 a 50 kg	D-20	Caja x 24
MAX-I-I	Sensor adhesivo para lactantes	3 a 20 kg	I-20	Caja x 24
MAX-N-I	Sensor adhesivo neonatal-adulto	Menos de 3 kg o más de 40 kg	N-25	Caja x 24

DÓNDE SE COLOCAN

- **Adulto y pediátrico.** De preferencia en el dedo índice. También en un dedo más chico, el pulgar o el dedo gordo del pie.
- **Lactante.** De preferencia en el dedo gordo del pie. **Neonato.** De preferencia en el pie, por debajo de los dedos; también en la palma de la mano.
- Revisar el sitio y el estado de la piel al menos cada 8 horas, y cambiar el sensor de sitio cuando haga falta.

MEDTRONIC · NELLCOR™ · OXIMETRÍA DE PULSO

Sensor de SpO_2 Nellcor™ OxySoft™

Neonato · menos de 3 kg | Adulto · más de 40 kg



OXYSOFTN

Con adhesivo de silicona, para piel frágil

Sensor adhesivo descartable, de un solo paciente, para neonatos de menos de 3 kg o adultos de más de 40 kg.

Cuida la piel. Según Medtronic, es el primer sensor de oximetría de pulso con adhesivo de silicona, pensado para proteger la piel frágil.

Mejor señal. Tiene luces LED más brillantes y un perfil más bajo que el MAX-N, para funcionar mejor con baja perfusión y en tejido grueso.

Para quién. Pensado para los pacientes más delicados: neonatos y adultos de piel frágil.

Un solo paciente | Envasado estéril | Adhesivo de silicona | Sin látex de caucho natural | Tecnología OxiMax™

18
veces, como máximo, se puede despegar y volver a pegar sin perder adherencia, según ensayos del fabricante.

3 días
como máximo de monitoreo continuo. También sirve para controles puntuales.

24
sensores por caja, cada uno de un solo paciente.



Guías impresas en el vendaje

Los soles marcan dónde está el emisor de luz y los puntos, dónde está el detector. Esas guías y la ubicación del cable facilitan la colocación.

¿OxySoft™ o MAX-N? mismo paciente, distinto adhesivo

	OxySoft™ OXYSOFTN · esta página	MAX-N MAX-N-I · página 7
PACIENTE	Menos de 3 kg o más de 40 kg	Menos de 3 kg o más de 40 kg
ADHESIVO	**De silicona, reposicionable**	Vendaje adhesivo resistente al desgarro
ENVASE	Caja x 24	Caja x 24

OxySoft™ 1 producto

CÓDIGO	PRODUCTO	PACIENTE	ENVASE
OXYSOFTN	Sensor de SpO_2 con adhesivo de silicona	Menos de 3 kg o más de 40 kg	Caja x 24

A TENER EN CUENTA

- **Dónde se coloca.** En neonatos, de preferencia en el pie. En adultos, de preferencia en el dedo índice.
- Revisar el sitio y cambiar el sensor de lugar cada 4 a 6 horas.
- Funciona con monitores Nellcor™ con tecnología OxiMax™ y con monitores de otras marcas que incorporan oximetría Nellcor™.

MEDTRONIC · NELLCOR™ · OXIMETRÍA DE PULSO

Sensores reutilizables de SpO_2 Nellcor™ Oxiband

Reutilizables · con 50 bandas

QUÉ TRAE CADA UNO

1 sensor reutilizable, con su cable

+

50 bandas adhesivas, de un solo paciente

OXI-A/N · OXI-P/I

El sensor se reutiliza; la banda se descarta

Sensores reutilizables de oximetría de pulso, que se fijan con bandas adhesivas de un solo paciente.

Qué miden. La saturación arterial de oxígeno (SpO_2) y la frecuencia de pulso.

Cómo se usan. El sensor se fija al paciente con una banda adhesiva. Después de cada paciente, la banda se descarta y el sensor se limpia según sus instrucciones de uso, para volver a usarlo.

Para qué pacientes. Del neonato al adulto, en dos modelos.

Bandas de repuesto. Se piden por separado: consultanos.

Sensor reutilizable · Bandas de un solo paciente · Sin látex de caucho natural ni DEHP · Tecnología OxiMax™

OXI-A/N

Adulto o neonato

Más de 40 kg · Menos de 3 kg

SITIO DE PREFERENCIA

Adulto: dedo índice. Neonato: pie, por debajo de los dedos.

OXI-P/I

Pediátrico o lactante

3 a 40 kg

SITIO DE PREFERENCIA

Lactante (3 a 15 kg): dedo gordo del pie. Pediátrico (15 a 40 kg): dedo índice.

Oxiband · 2 productos

CÓDIGO	PRODUCTO	PACIENTE	ENVASE
OXI-A/N	Sensor reutilizable para adultos o neonatos	Más de 40 kg o menos de 3 kg	1 sensor + 50 bandas
OXI-P/I	Sensor reutilizable pediátrico o para lactantes	3 a 40 kg	1 sensor + 50 bandas

¿Reutilizable o descartable? · dos formas de medir SpO_2

	Oxiband OXI-A/N · OXI-P/I · esta página	**MAX** MAXAI · MAX-P-I · MAX-I-I · MAX-N-I · página 7
USO	**Sensor reutilizable, con banda de un solo paciente**	Sensor adhesivo de un solo paciente
PACIENTES	Del neonato al adulto, en 2 modelos	Del neonato al adulto, en 4 medidas
ENVASE	1 sensor + 50 bandas	Caja x 24

A TENER EN CUENTA

- El sensor puede quedar hasta 4 horas en el mismo sitio; después hay que cambiarlo de lugar.
- Funcionan con monitores Nellcor™ con tecnología OxiMax™ y con monitores de otras marcas que incorporan oximetría Nellcor™.
- Para piel frágil hay un sensor adhesivo de silicona: el OxySoft™, en la página 8.

MEDTRONIC · NELLCOR™ · MONITORES

Kit monitor portátil Nellcor™ PM10N

Monitor de mano · Kit de 3 ítems



PM10N

Para controles puntuales o monitoreo continuo

Monitor de mano de saturación de oxígeno (SpO_2) y frecuencia de pulso, para el hospital, los traslados y el cuidado domiciliario.

Qué muestra. SpO_2 y frecuencia de pulso en tiempo real, la curva pletismográfica y las tendencias.

Alarmas. Gestión de alarmas SatSeconds™, que ayuda a distinguir las desaturaciones relevantes de las pasajeras.

Datos. Guarda 80 horas de datos y los exporta a una computadora para analizarlos o imprimirlos.

Sensores. Funciona con toda la línea de sensores Nellcor™ con tecnología OxiMax™: de un solo paciente, reutilizables y especiales. El sensor se pide aparte.

Monitor de mano · Pantalla color · Alarmas SatSeconds™ · Tecnología OxiMax™

274 g
de peso, con las cuatro pilas puestas.

20 h
de uso típico con 4 pilas AA de litio.

80 h
de datos guardados, para pasar a una computadora.

Qué incluye el kit

3 ítems

CÓDIGO	CONTENIDO	CANTIDAD
PM10N	Monitor portátil de SpO_2 Nellcor™	1
PMAC10N-CC	Estuche de transporte	1
PMAC10N-B	Funda protectora azul	1

MEDIDAS	RANGO DE SpO_2	PULSO
70 × 156 × 32 mm	1 % a 100 %	20 a 250 lpm

Modos de uso

- **Estándar y domiciliario.** Para el hospital, los traslados (dentro del hospital o entre instituciones) y el cuidado en casa.
- **Estudio del sueño.** Atenúa la pantalla y silencia las alarmas para no molestar al paciente.
- **Controles puntuales o monitoreo continuo**, según lo que haga falta.

Sensores Nellcor™ de este catálogo

se piden aparte



MAXAI
Adulto · pág. 7



MAX-I-I
Lactante · pág. 7



MAX-N-I
Neonato · pág. 7



OXYSOFTN
Piel frágil · pág. 8

OXI-A/N
OXI-P/I

Reutilizables · pág. 9

Kit monitor de cabecera Nellcor™ Libra

Monitor de cabecera · Kit de 3 ítems



10005941

96 h
de tendencias, con un registro cada 4 segundos.

3
modos de paciente: adulto, pediátrico y neonato.

USB
para descargar las tendencias a una computadora.

Qué incluye el kit

3 ítems

CÓDIGO	CONTENIDO	CANTIDAD
10005941	Monitor de SpO_2 de cabecera Nellcor™ Libra	1
10005988	Guía rápida de uso	1
NELL1SR	Placa de oximetría de pulso (repuesto)	1

RANGO DE SpO_2	PULSO	ENERGÍA
1 % a 100 %	20 a 250 lpm	Red eléctrica y batería de litio recargable

Monitor compacto, para la cabecera del paciente

Monitor de saturación de oxígeno (SpO_2) y frecuencia de pulso para monitoreo continuo, con manija incorporada para trasladarlo.

Qué muestra. SpO_2 y frecuencia de pulso en tiempo real, la curva pletismográfica y la amplitud de pulso, en una pantalla color con mensajes de ayuda.

Alarmas. Gestión de alarmas SatSeconds™, con alarmas sonoras y visuales de SpO_2, pulso, batería baja y sensor desconectado.

Datos. Guarda 96 horas de tendencias y las descarga a una computadora por USB. Tiene conexión para llamada a enfermería.

Sensores. Usa sensores Nellcor™ con tecnología OxiMax™. El sensor se pide aparte.

Monitor de cabecera · Manija incorporada · Alarmas SatSeconds™ · Tecnología OxiMax™

Modos de uso

- **Estándar.** Para el hospital y los traslados dentro del hospital.
- **Domiciliario.** Monitoreo simplificado para cuidadores en casa.
- **Estudio del sueño.** Silencia las señales sonoras y visuales.

Sensores Nellcor™ de este catálogo

se piden aparte



MAXAI
Adulto · pág. 7



MAX-I-I
Lactante · pág. 7



MAX-N-I
Neonato · pág. 7



OXYSOFTN
Piel frágil · pág. 8

OXI-A/N
OXI-P/I
Reutilizables · pág. 9

DROGUERÍA

Medtronic
Engineering the extraordinary

CÓMO PEDIR

Pedí tu cotización

1. Elegí los productos y anotá el código de cada uno.
2. Fijate qué monitor tenés.
3. Escribinos por WhatsApp o por mail con los códigos, las cantidades y el modelo del monitor.
4. Te respondemos con precio y disponibilidad.

Conseguí productos Medtronic a través de Droguería P9

CONTACTO

WHATSAPP
+54 9 381 590-4092

MAIL
p9salud@gmail.com

WEB
drogueriap9.com.ar

DIRECCIÓN
La Plata 1220 · San Miguel de Tucumán

Escaneá el código
y escribinos por WhatsApp.